

MEMORIAL DESCRITIVO DOS IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES DO INMETRO

CAMPUS LABORATORIAL ARMÊNIO LOBO DA CUNHA, EM XERÉM, DUQUE
DE CAXIAS - RJ



CARACTERÍSTICA DO LOCAL

Localização

O imóvel se encontra no local denominado Campus Laboratorial Armênio Lobo da Cunha, situado a Av. Nossa Senhora das Graças, 50, Bairro Vila Operária, Xerém 4º distrito do município de Duque de Caxias, RJ, cuja área de terreno é de 1.698.397,10 m². A área construída é de aprox. 52.760m².

Circunvizinhança

Embora inserido em área de preservação ambiental, o imóvel em questão fica em área de expansão urbana, às margens da Rodovia Washington Luiz – BR-40.

Nas imediações do campus existem áreas de ocupação industrial e no restante da região, bairros com ocupação predominantemente residencial

DIRAF – Diretoria de Administração e Finanças

COINF – Coordenação Geral de Infraestrutura

Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém, Duque de Caxias – RJ.

Tel: (21) 2145-3405 - E-mail- tnsilva@inmetro.gov.br

DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

EDIFÍCIO 1 – LABORATÓRIO DE ACÚSTICA E VIBRAÇÕES



Edificação de 03 pavimentos, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto, esquadrias em vidro temperado com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de conservação, com área construída de 1.166,00m². Utilização predominantemente laboratorial.

EDIFÍCIO 2 – LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E TELECOM



Edificação de 02 pavimentos, um térreo e um de serviço, e anexo, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto e esquadrias em vidro temperado com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de conservação, com área construída de 2.849,00m². Utilização predominantemente laboratorial.

EDIFÍCIO 3 – LABORATÓRIO DE MECÂNICA E MATERIAIS

Edificação de 02 pavimentos, um térreo e um de serviço, e anexo, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto e esquadrias em vidro temperado com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 5.512,00m². Utilização predominantemente laboratorial.

EDIFÍCIO 4 – LABORATÓRIO DE ÓPTICA, TERMOMETRIA E QUÍMICA

Edificação de 02 pavimentos, um térreo e um de serviço, e anexo, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto e esquadrias em vidro temperado com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de conservação, com área construída de 4.635,00m². Utilização predominantemente laboratorial.

EDIFÍCIO 5 – CENTRAL DE UTILIDADES

Edificação de 01 pavimento e anexo, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada e esquadrias em vidro temperado e estrutura metálica, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 855,00m². Utilização como Central de ar condicionado e oficina.

EDIFÍCIO 6 – ESCRITÓRIOS, AUDITÓRIO E LABORATÓRIOS

Edificação de 02 pavimentos, com estrutura mista em concreto armado e metálica, paredes em alvenaria, fachada em concreto armado e esquadrias em vidro temperado e estrutura metálica, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 6.500,00m². Utilização administrativa e laboratorial.

EDIFÍCIO 7 – ENGENHARIA E TRANSPORTES



ANEXO



Edificação de 02 pavimentos (térreo e Jirau) e anexo, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto e alvenaria, com esquadrias metálicas e vidro liso comum, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 2.000,00m². Utilização como escritórios, oficinas de manutenção e garagem.

EDIFÍCIO 8 – LABORATÓRIO DE GRANDES MASSAS E VOLUMES



Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto e alvenaria, com esquadrias metálicas e vidro liso comum, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 1.860,00m². Utilização predominantemente laboratorial.

EDIFÍCIO 10 – CABINE SECCIONADORA DA ÁREA III



Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada, com esquadrias metálicas e vidro liso comum, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 18,00m². Utilização cabine seccionadora de energia elétrica.

EDIFÍCIO 11 – LABORATÓRIO DE METROLOGIA LEGAL



Edificação de 01(um) pavimento, composta por 05 (cinco) bloco interligados, A, B, C, D e E, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto e alvenaria pintada, com esquadrias metálicas em alumínio e vidro liso comum, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 4.162,00m². Utilização mista, laboratorial e administrativa.

EDIFÍCIO 12 – OFICINA E BORRACHARIA



Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto alvenaria, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada, com esquadrias metálicas e vidro liso comum tipo basculante, cobertura em telhas de fibrocimento, sem laje, com área construída de 172,72m². Utilização como oficina.

EDIFÍCIO 13 – OFICINA DE REPAROS CIVIS

Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto alvenaria, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada, com esquadrias metálicas e vidro liso comum tipo basculante, cobertura em telhas de fibrocimento, sem laje, em bom estado de conservação, com área construída de 133,76m². Utilização, como oficina.

EDIFÍCIO 14 – DEPÓSITO DE MANUTENÇÃO

Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada, sem janelas, porto metálico, cobertura em telhas de fibro-cimento , sem laje, em bom estado de conservação, com área construída de 63,12m². Utilização, como depósito.

EDIFÍCIO 15 – SUBESTAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 27, 28 E 29

Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada com tinta sobre massa, esquadrias metálicas, portão metálico, laje de cobertura e telhas de fibro-cimento, em bom estado de uso e conservação, com área construída de 66,32m². Utilização, como subestação de energia.

EDIFÍCIO 16 – CASA DE CONTROLE / ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA

Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada com tinta sobre massa, esquadrias metálicas, laje de cobertura, em bom estado de uso e conservação, com área construída de 90,25m². Utilização, como estação de bombeamento de água potável.

EDIFÍCIO 17 – CASA DE CONTROLE / ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada com tinta sobre massa, esquadrias metálicas, sem laje de cobertura, telhado em telhas de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação, com área construída de 219,00m². Utilização, como casa de controle.

EDIFÍCIO 18 – ESCRITÓRIO, DEPÓSITO

Edificação de 01 pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em alvenaria pintada com tinta sobre massa, esquadrias metálicas em alumínio, laje de cobertura, em bom estado de uso e conservação, com área construída de 130,00m². Utilização, como casa de controle.

EDIFÍCIO 20 – EDIFÍCIO CENTRAL ADMINISTRATIVO



Edificação de 05 (cinco) pavimentos, com a seguinte configuração: Subsolo, pavimento térreo e 03 (três) pavimentos tipo, sendo sua estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada mista com revestimento em mármore e esquadrias com estrutura de alumínio com vidro temperado. Possui escritórios, auditório, lanchonete e áreas comuns e de serviço. Com área de 4.740,00m². Utilização administrativa.

EDIFÍCIO 21 – ALMOXARIFADO CENTRAL



Edificação de 02 (dois) pavimentos, térreo e mezanino, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada revestida em cerâmica, esquadrias com estrutura de alumínio com vidro liso comum e grades. Com área de 542,00m². Utilização como almoxarifado.

EDIFÍCIO 22 – DEPÓSITO ANEXO AO ALMOXARIFADO

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias metálicas com vidro liso comum e grades, sem laje e com cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 140,00m². Utilização como depósito.

EDIFÍCIO 23 – DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA DESCARTE

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, esquadrias metálicas com vidro liso comum e grades, laje de cobertura. Com área de 60,00m². Utilização como depósito

EDIFÍCIO 24 – GESTÃO AMBIENTAL- ESCRITÓRIO

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias metálicas com vidro liso comum e grades, sem laje e com cobertura em telhas de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 60,00m². Utilização administrativa.

EDIFÍCIO 25 – DEPÓSITO E TORRES DE ARREFECIMENTO

Edificação de 02 (dois) pavimentos, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, grades e portões metálicos, sem laje e com cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 80,00m². Utilização como depósito.

EDIFÍCIO 26 – LABORATÓRIO ANEXO DE BIOTECNOLOGIA



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em alumínio com vidro liso comum, laje e cobertura em telhas de fibrocimento, em bom estado de conservação e uso. Com área de 369,02m². Utilização como laboratório e depósito.

EDIFÍCIO 27 – LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em alumínio com vidro liso comum, laje e cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 680,20m². Utilização laboratorial.

EDIFÍCIO 28 – LABORATÓRIO DE MOTORES, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias metálicas em ferro e alumínio, portões metálicos, parcialmente com laje, cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 779,00m². Utilização laboratorial.

EDIFÍCIO 29 – OFICINA MECÂNICA DE PRECISÃO

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada revestida com cerâmica, esquadrias metálicas em ferro com vidro liso comum, laje e cobertura em telhas de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 465,00m². Utilização como oficina.

EDIFÍCIO 30 – ALOJAMENTO DA SEGURANÇA



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em alumínio com vidro liso comum, laje e cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 210,00m². Utilização laboratorial.

EDIFÍCIO 31 – QUADRA DE ESPORTES



Edificação com estrutura em concreto armado, piso de quadra cimentado, arquibancadas em concreto, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, portão de ferro. Com área de 997,00m².

EDIFÍCIO 32 – CONJUNTO DE ESCRITÓRIOS



O conjunto possui 04 (quatro) edificações interligadas por passarelas, denominados por Blocos I, II, IV e VI. Cada bloco tem 01 (um) pavimento, com estrutura em alvenaria estrutural, paredes de alvenaria, fachada pintada sobre massa, esquadrais em alumínio com vidro liso comum. Apresenta bom estado de uso e conservação. Utilização mista com escritórios, laboratórios, salas de aula, etc.

Área construída de 2.577,13 m²

EDIFÍCIO 33 – ESCRITÓRIO DE SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em alumínio e ferro, com vidro liso comum, sem laje e cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 187,00m². Utilização administrativa.

EDIFÍCIO 34 – GARAGEM DO SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em alumínio e ferro, com vidro liso comum, sem laje e cobertura em telhas de fibrocimento. Com área de 300,00m². Utilização como garagem.

EDIFÍCIO 36 – RESTAURANTE



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em alumínio com vidro temperado, com laje e cobertura em telhas metálicas, em bom estado de uso e conservação. Com área de 2.454,00m². Utilização como restaurante.

EDIFÍCIO 37 – SAÚDE OCUPACIONAL



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa cerâmica aparente, esquadrias em alumínio com vidro temperado e comum, com laje e cobertura em telhas de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 700,00m². Utilização administrativa.

EDIFÍCIO 38 – SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO 32



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em ferro e grades, com laje e cobertura, sem telhado, em bom estado de uso e conservação. Com área de 21,00m². Utilização como Subestação de energia elétrica.

EDIFÍCIO 39 – USINA E DEPÓSITO DO EDIFÍCIO 28 – LAMOC

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em ferro e grades, sem laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 158,11m². Utilização como depósito.

EDIFÍCIO 40 – ESCRITÓRIOS

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em ferro e grades, sem laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 242,48 m². Utilização administrativa.

EDIFÍCIO 42 – PÓRTICO DE ACESSO PRINCIPAL



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em concreto aparente, esquadrias de alumínio e ferro, laje de cobertura, em bom estado de uso e conservação. Com área de 436,00 m². Utilização como portaria.

EDIFÍCIO 43 – ARQUIVO CENTRAL



Edificação de 01 (um) pavimento, com anexos, estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em cerâmica, esquadrias em alumínio e madeira, sem laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 595,42m². Utilização administrativa como arquivo central e depósito de patrimônio.

EDIFÍCIO 44 – AMBULATÓRIO



Edificação de 01 (um) pavimento, com anexos, estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em cerâmica, esquadrias em alumínio e madeira, sem laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 471,73m². Utilização administrativa como ambulatório.

EDIFÍCIO 45 – SEGURANÇA DO TRABALHO



Edificação de 01 (um) pavimento, com anexos, estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em cerâmica, esquadrias em alumínio e madeira, sem laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 320,67m². Utilização administrativa.

EDIFÍCIO 46 – CABINE MEDIDORA DA ÁREA 2



Edificação de 01 (um) pavimento, estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 80 m². Utilização cabine medidora de energia elétrica.

EDIFÍCIO 47 – LABORATÓRIO DE FACILIDADES – DIMAV



Edificação de 01 (um) pavimento, estrutura metálica, paredes e fachada em painéis metálicos, esquadrias metálicas com vidro liso comum, sem laje de cobertura, telhado em telhas metálicas, em bom estado de uso e conservação. Com área de 796,11m². Utilização laboratorial.

SUBESTAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 43, 44 E 45



Edificação de 01 (um) pavimento, estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em cerâmica, portões metálicos, sem laje de cobertura, telhado de fibrocimento, em bom estado de uso e conservação. Com área de 12,15m². Utilização subestação de energia elétrica.

RESERVATÓRIO DE 500m³ (500.000 L)



Edificação de 01 (um) pavimento, estrutura em concreto armado, paredes e teto em concreto armado, casa de bombas em alvenaria com laje, em bom estado de uso e conservação. Com área de 193,31m². Utilização reservatório de água potável.


RESERVATÓRIO DE 1000m³ (1000.000 L)



Edificação de 01 (um) pavimento, estrutura em concreto armado, paredes e teto em concreto armado, casa de bombas em alvenaria, em bom estado de uso e conservação. Com área de 276,38m². Utilização reservatório de água potável.

RIO GRANDE DO SUL

SEDE DA SUR –RS – Porto alegre



Localização

Complexo I

Os imóveis se encontram em terreno nas Av. Berlim, 627, 601 e 595; Av. Paraná nº 2350; Av. Ceará nº 2175 e 2135 e Rua Buarque de Macedo nº542, no bairro São Geraldo, Porto Alegre - RS, cuja área total é de 2.704,60m². A área construída total das edificações é de 3.648,12m².

Complexo II

Avenida São Pedro, 1245 e Av. Paraná 2115, no bairro São Geraldo, Porto Alegre - RS, cuja área total construída é de 1.262,64m².

Área do Terreno: Rua São Pedro: 329,50m² e Rua Paraná: 483,66m²

DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Complexo I

Av. Berlim, 627, 601, 595




Edificação de 02 (dois) pavimentos, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, lajes, fachada revestida e pintada, esquadrias em vidro com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 3.648,12m². Utilização administrativa e laboratorial.

DIRAF– Diretoria de Administração e Finanças

COINF – Coordenação Geral de Infraestrutura

Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém, Duque de Caxias – RJ.

Tel: (21) 2145-3405 - E-mail- tnsilva@inmetro.gov.br

Av. Berlim, 653

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, lajes, fachada revestida e pintada, esquadrias em vidro com estrutura metálica, telhado tipo colonial encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de aprox. 100,00m². Utilização administrativa.

Av. Ceará, 2135

Terreno, com área construída de aprox. 190,61m². Utilização predominantemente como estacionamento.

Av. Ceará, 2175



Edificação de 01 (um) pavimento, tipo galpão, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada revestida e pintada, esquadrias metálicas com vidro comum, cobertura em estrutura e telhas metálicas, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 991,24m². Utilização administrativa e laboratorial.


Complexo II

Av. São Pedro, 1245



Edificação de 02 (dois) pavimentos, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, lajes, fachada revestida e pintada, esquadrias em estrutura metálica com vidros liso, em alumínio, estacionamento anexo, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 835,60m². Utilização administrativa.

Av. Paraná 2115




Edificação de 01 (um) pavimento, tipo galpão, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada revestida e pintada, cobertura em estrutura e telhas metálicas, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 427,04m². Utilização garagem e estacionamento.

REGIONAL EM PELOTAS-RS

Localização

O imóvel se encontra em terreno com área aproximada de 1.292,00m², na Rua general Ozório, no bairro Centro, Pelotas –RS.





A unidade do Inmetro em Pelotas, é composta por uma edificação principal com 02 (dois) pavimentos, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias metálicas e de madeira, com função administrativa, com área de aprox. 280m² e um anexo com um laboratório desativado e almoxarifado, além de apoio, como copa e sanitários, com área de aprox.107,00m². Também existe um estacionamento coberto, em anexo.

GOIÁS

SURGO EM GOIANIA- GO



CARACTERÍSTICA DO LOCAL

Localização

O imóvel se encontra em terreno na rua 148, s/n, bairro setor sul, Goiânia-GO, cuja área é de 5.206,32 m². A área construída total das edificações é de aprox. 1.236,42m².

DIRAF – Diretoria de Administração e Finanças

COINF – Coordenação Geral de Infraestrutura

Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém, Duque de Caxias – RJ.

Tel: (21) 2145-3405 - E-mail- tnsilva@inmetro.gov.br

Circunvizinhança

O imóvel em questão fica em área urbana predominantemente residencial, fazendo frente para a rua 148 e fundos para a rua 138, do setor sul de Goiânia.

DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conjunto de edifícios, sendo o principal composto por 03 (três) blocos interligados por passarela coberta e os demais anexos localizados lateralmente ao edifício principal.

EDIFÍCIO PPRINCIPAL

BLOCO III – ADMINISTRAÇÃO / SUPERINTENDÊNCIA



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em vidro com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 289,44m². Utilização predominantemente administrativa.

BLOCO II – ADMINISTRAÇÃO e LABORATÓRIOS

Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em vidro com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 421,26 m². Utilização administrativa e laboratorial.

BLOCO I– ADMINISTRAÇÃO e LABORATÓRIOS


Edificação de 01(um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em vidro com estrutura metálica em alumínio, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 421,26m². Utilização administrativa e laboratorial.

GUARITAS FRENTE E FUNDOS




Edificações de 01(um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, laje de cobertura, fachada pintada sobre massa e esquadrias metálica com vidros lisos comuns, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 7,74m². Utilização administrativa.

ANEXO



Edificação de 01(um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em vidro com estrutura metálica em alumínio, sem laje, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 96,18m². Utilização administrativa.

SURGO EM ANÁPOLIS- GO



CARACTERÍSTICA DO LOCAL

Localização

O imóvel se encontra em terreno na Viela Vp-5D, Distrito Agro-industrial, Anápolis, GO, cuja área é de 2.400 m². A área construída total das edificações é de aprox. 283,45m².

Circunvizinhança

O imóvel em questão fica em área predominantemente industrial do Distrito Agro-Industrial de Goânia, fazendo frente para a Viela Vp-5D do referido distrito.

DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO



Edificação de 01 (um) pavimento, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias metálicas em ferro com vidro liso comum, sem laje, com cobertura em telhas de fibrocimento, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 99,45m². Utilização predominantemente administrativa.

POSTO DE VERIFICAÇÃO DE CAMINHÕES



Edificação de 02 (dois) pavimentos, térreo e jirau, com estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias metálicas em ferro com vidro liso comum, laje no primeiro pavimento, com cobertura em telhas de fibrocimento encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 184,00 m². Utilização técnica.

POSTO DE VERIFICAÇÃO DE CRONO-TACÓGRAFOS



Edificação de 01(um) pavimento, com estrutura metálica, paredes em alvenaria, fachada em tinta sobre massa, esquadrias em estrutura metálica, sem laje de cobertura, telhado em telhas metálicas, encontrando-se em bom estado de uso e conservação, com área construída de 154,00m². Utilização técnica.